

SC26-1191221 校舍興建與修葺及 設備購置-校舍修葺(暑期)

規格要求

(暑期)

15/04/2026

SC26-1191221

修訂	日期	描述	公司
A	15/04/2026	方案設計	PCA

飾面和材料規格表

項目: 校舍興建與修葺及
PROJECT: 設備購置-校舍修葺(暑期)
地址: LOCATION:
項目編號: SC26-
PROJECT NO. 1191221
簽發日期: 15/04/2026
ISSUE DATE:
修訂日期: REV DATE:
修訂版: REV. A

材料編號. ITEM CODE.	描述. DESCRIPTION.	供應商. SUPPLIER.	樣品提交. SAMPLE SUBMISSION.	修訂版. REV.
WM-01	瓷磚膠	由承包商採購	是	A
WM-02	瓷磚背膠	由承包商採購	是	A
WM-03	負壓防水	由承包商採購	是	A
WM-04	伸縮縫收口條	由承包商採購	是	A
WM-05	地面伸縮縫分隔條	由承包商採購	是	A
PT-01	ICI外牆漆(水性)	由承包商採購	是	A
PT-02	ICI外牆漆(水性)	由承包商採購	是	A
PT-03	ICI外牆漆(水性)	由承包商採購	是	A
PT-04	ICI外牆漆(水性)	由承包商採購	是	A
PT-05	ICI外牆漆(水性)	由承包商採購	是	A
TL-01	牆磚	由承包商採購	是	A
TL-02	牆磚	由承包商採購	是	A
TL-03	牆磚	由承包商採購	是	A
TL-04	牆磚	由承包商採購	是	A
TL-05	牆磚	由承包商採購	是	A
TL-06	地磚	由承包商採購	是	A
TL-07	地磚	由承包商採購	是	A
TL-08	牆磚	由承包商採購	是	A
TL-09	牆磚	由承包商採購	是	A
WD-01	木門+木框+視窗	由承包商採購	是	A
GL-01	玻璃	由承包商採購	是	A
VF-01	地膠	由承包商採購	是	A
VF-02	PVC明線收口條	由承包商採購	是	A
UP-01	吸音板	由承包商採購	是	A
MT-01	鋁合金框	由承包商採購	是	A
EQ-01	消防緊急照明燈/應急燈	由承包商採購	是	A
EQ-02	逃生出口指示牌	由承包商採購	是	A
EQ-03	合唱台階	由承包商採購	是	A
EQ-05	燈管及火牛	由承包商採購	是	A
EQ-09	電話分機	由承包商採購	是	A
EQ-10	音響	由承包商採購	是	A

EQ-14

插座/開關面板

由承包商採購

是

A

參考鏈接

項目: 校舍興建與修葺及
PROJECT. 設備購置-校舍修葺(暑期)

項目編號: SC26-
PROJECT NO. 1191221

簽發日期:
ISSUE 15/04/2026
DATE.

修訂日期:
REV DATE.

地址:
LOCATION.


修訂版:
REV. A

材料編號. ITEM CODE.	描述. DESCRIPTION.	參考鏈接 Reference link
WM-04	伸縮縫收口條	https://item.taobao.com/item.htm?id=1025017803605&spm=a21m98.27004841
WM-05	地面伸縮縫分隔條	https://item.taobao.com/item.htm?id=980471303196&spm=a21m98.27004841
VF-01	地膠	https://item.taobao.com/item.htm?id=723643071832&spm=a21m98.27004841
VF-02	PVC明線收口條	https://item.taobao.com/item.htm?id=800002004370&spm=a21m98.27004841
EQ-03	合唱台階	https://item.taobao.com/item.htm?id=673795449095&spm=a21m98.27004841

項目: 校舍興建與修葺及
設備購置-校舍修葺
(暑期) 項目編號: SC26-
1191221 簽發日期: 15/04/2026 材料編號: **WM-01**
PROJECT. PROJECT NO. ISSUE DATE. ITEM CODE.
地址: 修訂日期: 修訂版: **A**
LOCATION. REV DATE. REV.

材料型號 MODEL	Davco TTBII big tile adhesive	<p>圖片僅供參考 image for reference only</p> 	
材料描述 DESCRIPTION	瓷磚膠		
材料牌子 BRAND	德高		
材料尺寸 SIZE			
材料顏色 COLOR			
使用區域 LOCATION	牆身		
資訊 INFORMATION	<p>适用范围</p> <ul style="list-style-type: none"> 适用于混凝土、水泥抹面、混凝土板、抹灰砖面、水泥基防水涂料等基层 适用于室内墙面粘贴吸水率 > 0.5%，尺寸 < 300x600mm 的饰面瓷砖 与德高瓷砖胶伴侣 DL 配合使用，可用于砖上贴砖 室内外、墙地面适用 <p>产品特点</p> <ul style="list-style-type: none"> 超强粘接力 易调整揉压 薄贴省空间 耐候性能佳 法国 A+环保认证 		
參考資料 REF INFO.			
供應商名稱 SUPPLIER	由承包商採購	聯絡人 CONTACT	
電話 TEL		手機 MOBILE	
傳真 FAX		電郵 E-MAIL	
地址 ADDRESS			


項目: PROJECT. 校舍興建與修葺及設備購置-校舍修葺(暑期) 項目編號: PROJECT NO. SC26-1191221 簽發日期: ISSUE DATE. 15/04/2026 材料編號: ITEM CODE. WM-02
地址: LOCATION. 修訂日期: REV DATE. 修訂版: REV. A



材料型號 MODEL	Davco耐水型背膠	圖片僅供參考 image for reference only	
材料描述 DESCRIPTION	瓷磚背膠		
材料牌子 BRAND	德高		
材料尺寸 SIZE			
材料顏色 COLOR			
使用區域 LOCATION	牆身		
資訊 INFORMATION	<ul style="list-style-type: none"> ■ 施工前, 清除玻化磚背面的浮灰、油污、脫模劑等影响粘結的杂质; ■ 确保基层面干净、坚实、无油污、无蜡染、无灰尘、无疏松物等。 	<p>本产品严禁掺加其他材料改变德高卓越多效背胶(双组份)的配比和性能! 请务必保证充分的时间晾置, 待双组份背胶干固后再进行下一步操作(建议竖直在通风环境下晾置不少于24h, 具体干固时间受环境温湿度、通风情况、叠放间距等影响而存在一定差异)</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 施工温度为10 - 35°C, 湿度≤80%; ■ 使用电动搅拌机搅拌效果最佳; ■ 粉料和液料请搅拌至均匀无结块; ■ 搅拌后的浆料应根据天气条件控制在1小时内使用完毕, 切记将干结的胶浆拌水后再用; ■ 瓷砖背面脱模剂必须清理干净; ■ 本品含有水泥, 可能会引起皮肤过敏, 请操作时带上手套; ■ 寒冷地区或低温条件下请注意产品的防冻贮存, 液料的贮存温度不低于0°C; ■ 处理后的瓷砖竖直晾干, 并请合理控制叠放间距等, 依据环境等不同情况, 可适当延长干固时间和加强通风; ■ 产品运输时应防止雨淋、曝晒、受冻、高温, 避免挤压、碰撞, 保持包装完好无损。 	
參考資料 REF INFO.			
供應商名稱 SUPPLIER	由承包商採購	聯絡人 CONTACT	
電話 TEL		手機 MOBILE	
傳真 FAX		電郵 E-MAIL	
地址 ADDRESS			

項目: 校舍興建與修葺及設備購置-校舍修葺(暑期) 項目編號: SC26-1191221 簽發日期: 15/04/2026 材料編號: **WM-03**
 PROJECT. 地址: LOCATION. 修訂日期: REV. DATE. 修訂版: REV. **A**

材料型號 MODEL	CM210	圖片僅供參考 image for reference only <h2 style="text-align: center;">Fosroc Nitocote CM210</h2>											
材料描述 DESCRIPTION	負壓防水												
材料牌子 BRAND	Fosroc或同等產品												
材料尺寸 SIZE													
材料顏色 COLOR													
使用區域 LOCATION	牆身												
資訊 INFORMATION	<p>Advantages</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Withstands high positive and negative hydrostatic pressures ■ Excellent crack accommodation before and after immersion ■ Approved for use in contact with potable water ■ Excellent bond to concrete and masonry ■ Long working life ■ Easy application by brush, trowel or spray ■ Bonds to green or damp concrete <p>Typical properties of mixed material</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Pot life at 20°C</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">: 2 hours</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Pot life at 35°C</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">: 1 hour</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Colour</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">: Grey or white</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Mixed density</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">: 1850 kg/m³</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Minimum application temperature:</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">5°C</td> </tr> </table> <p>1.至少塗刷兩遍，每遍交叉塗刷，厚度至少1毫米 2.需要使用厚度計算進行檢查 3.至少進行30分鐘射水測試</p>			Pot life at 20°C	: 2 hours	Pot life at 35°C	: 1 hour	Colour	: Grey or white	Mixed density	: 1850 kg/m ³	Minimum application temperature:	5°C
Pot life at 20°C	: 2 hours												
Pot life at 35°C	: 1 hour												
Colour	: Grey or white												
Mixed density	: 1850 kg/m ³												
Minimum application temperature:	5°C												
參考資料 REF INFO.													
供應商名稱 SUPPLIER	由承包商採購	聯絡人 CONTACT											
電話 TEL		手機 MOBILE											
傳真 FAX		電郵 E-MAIL											
地址 ADDRESS													

項目: 校舍興建與修葺及設備購置-校舍修葺(暑期) 項目編號: SC26-1191221 簽發日期: 15/04/2026 材料編號: **WM-04**
 PROJECT: 地址: 修訂日期: 修訂版: A
 LOCATION: REV DATE: REV.


材料型號 MODEL		<p>圖片僅供參考 image for reference only</p>  <p>9.5mm石膏板 嵌縫石膏 補縫紙綑帶 伸縮縫型材 先塗界面劑+再噴乳膠漆 初次找平膩子+二次找平膩子</p>
材料描述 DESCRIPTION	伸縮縫收口條	
材料牌子 BRAND		
材料尺寸 SIZE		
材料顏色 COLOR	琺瑯白	
使用區域 LOCATION	牆身	

資訊 INFORMATION	 <p>單位尺寸: mm (毫米)</p>
	 <p>9.5mm石膏板 嵌縫石膏 補縫紙綑帶 伸縮縫型材 先塗界面劑+再噴乳膠漆 初次找平膩子+二次找平膩子</p>

參考資料 REF INFO.			
供應商名稱 SUPPLIER	由承包商採購	聯絡人 CONTACT	
電話 TEL		手機 MOBILE	
傳真 FAX		電郵 E-MAIL	
地址 ADDRESS			

項目: 校舍興建與修葺及設備購置-校舍修葺(暑期) 項目編號: SC26-1191221 簽發日期: 15/04/2026 材料編號: **WM-05**
 PROJECT: 地址: LOCATION. 修訂日期: REV DATE. 修訂版: REV. **A**

材料型號 MODEL		圖片僅供參考 image for reference only
材料描述 DESCRIPTION	地面伸縮縫分隔條	
材料牌子 BRAND		
材料尺寸 SIZE	6*15mm	
材料顏色 COLOR		
使用區域 LOCATION	地面	


資訊 INFORMATION	 <p>規格: 6mm*15mm 鋁合金+膠条</p>	
-------------------	--	--

參考資料 REF INFO.		
供應商名稱 SUPPLIER	由承包商採購	聯絡人 CONTACT
電話 TEL		手機 MOBILE
傳真 FAX		電郵 E-MAIL
地址 ADDRESS		

項目: 校舍興建與修葺及設備購置-校舍修葺(暑期) 項目編號: SC26-1191221 簽發日期: 15/04/2026 材料編號: **PT-01**
 PROJECT. 地址: LOCATION. 修訂日期: REV DATE. 修訂版: **A**

材料型號 MODEL		圖片僅供參考 image for reference only	
材料描述 DESCRIPTION	ICI外牆漆(水性)		
材料牌子 BRAND			
材料尺寸 SIZE			
材料顏色 COLOR	匹配現有顏色		
使用區域 LOCATION	公共區域		
資訊 INFORMATION	ICI外牆漆匹配現有的牆身顏色 塗層數最少塗層數3層		
參考資料 REF INFO.			
供應商名稱 SUPPLIER	由承包商採購	聯絡人 CONTACT	
電話 TEL		手機 MOBILE	
傳真 FAX		電郵 E-MAIL	
地址 ADDRESS			

項目: 校舍興建與修葺及設備購置-校舍修葺(暑期) 項目編號: SC26-1191221 簽發日期: 15/04/2026 材料編號: **PT-02**
 PROJECT. 地址: LOCATION. 修訂日期: REV DATE. 修訂版: REV. **A**

材料型號 MODEL		圖片僅供參考 image for reference only	
材料描述 DESCRIPTION	ICI外牆漆(水性)		
材料牌子 BRAND			
材料尺寸 SIZE			
材料顏色 COLOR	匹配現有顏色		
使用區域 LOCATION	牆身/天花		
資訊 INFORMATION	油漆匹配現有的油漆顏色 涂层数最少涂层数3层		
			
參考資料 REF INFO.			
供應商名稱 SUPPLIER	由承包商採購	聯絡人 CONTACT	
電話 TEL		手機 MOBILE	
傳真 FAX		電郵 E-MAIL	
地址 ADDRESS			

項目: 校舍興建與修葺及設備購置-校舍修葺(暑期) 項目編號: SC26-1191221 簽發日期: 15/04/2026 材料編號: **PT-03**
 PROJECT. 地址: LOCATION. 修訂日期: REV. DATE. 修訂版: REV. **A**

材料型號 MODEL		圖片僅供參考 image for reference only	
材料描述 DESCRIPTION	ICI外牆漆(水性)		
材料牌子 BRAND			
材料尺寸 SIZE			
材料顏色 COLOR	匹配現有顏色		
使用區域 LOCATION	牆身		
資訊 INFORMATION	油漆匹配現有的油漆顏色 涂层数最少涂层数3层		
參考資料 REF INFO.			
供應商名稱 SUPPLIER	由承包商採購	聯絡人 CONTACT	
電話 TEL		手機 MOBILE	
傳真 FAX		電郵 E-MAIL	
地址 ADDRESS			

項目: PROJECT. 校舍興建與修葺及設備購置-校舍修葺(暑期) 項目編號: PROJECT NO. SC26-1191221 簽發日期: ISSUE DATE. 15/04/2026 材料編號: ITEM CODE. **PT-04**

地址: LOCATION. 修訂日期: REV DATE. 修訂版: REV. **A**

材料型號 MODEL		圖片僅供參考 image for reference only	
材料描述 DESCRIPTION	ICI外牆漆(水性)		
材料牌子 BRAND			
材料尺寸 SIZE			
材料顏色 COLOR	匹配現有顏色		
使用區域 LOCATION	4樓木工室		
資訊 INFORMATION	油漆匹配現有的牆身顏色 涂层数最少涂层数3层		
參考資料 REF INFO.			
供應商名稱 SUPPLIER	由承包商採購	聯絡人 CONTACT	
電話 TEL		手機 MOBILE	
傳真 FAX		電郵 E-MAIL	
地址 ADDRESS			

項目: 校舍興建與修葺及設備購置-校舍修葺(暑期) 項目編號: SC26-1191221 簽發日期: 15/04/2026 材料編號: **PT-05**
 PROJECT. 地址: LOCATION. 修訂日期: REV. DATE. 修訂版: **A**

材料型號 MODEL		圖片僅供參考 image for reference only	
材料描述 DESCRIPTION	ICI外牆漆(水性)		
材料牌子 BRAND			
材料尺寸 SIZE			
材料顏色 COLOR	匹配現有顏色		
使用區域 LOCATION	4樓走廊/雜物室		
資訊 INFORMATION	ICI外牆漆匹配現有的牆身顏色 涂层数最少涂层数3层 		
參考資料 REF INFO.			
供應商名稱 SUPPLIER	由承包商採購	聯絡人 CONTACT	
電話 TEL		手機 MOBILE	
傳真 FAX		電郵 E-MAIL	
地址 ADDRESS			

項目: 校舍興建與修葺及
設備購置-校舍修葺
(暑期) 項目編號: SC26-
PROJECT NO. 1191221 簽發日期: 15/04/2026 材料編號: **TL-01**
地址: LOCATION. 修訂日期: REV. **A**

材料型號 MODEL		<p>圖片僅供參考 image for reference only</p> 	
材料描述 DESCRIPTION	牆磚		
材料牌子 BRAND			
材料尺寸 SIZE	匹配現有尺寸		
材料顏色 COLOR	匹配現有顏色		
使用區域 LOCATION	牆身		
資訊 INFORMATION	<p>牆磚匹配現有樣式 新貼的牆磚應與現有的牆磚接縫對齊 灌漿的顏色要與現有一致</p>		
參考資料 REF INFO.			
供應商名稱 SUPPLIER	由承包商採購	聯絡人 CONTACT	
電話 TEL		手機 MOBILE	
傳真 FAX		電郵 E-MAIL	
地址 ADDRESS			

項目: 校舍興建與修葺及設備購置-校舍修葺(暑期) 項目編號: SC26-1191221 簽發日期: 15/04/2026 材料編號: TL-02
 PROJECT. 地址: LOCATION. 修訂日期: REV. DATE. 修訂版: A

材料型號 MODEL		圖片僅供參考 image for reference only	
材料描述 DESCRIPTION	牆磚		
材料牌子 BRAND			
材料尺寸 SIZE	匹配現有尺寸		
材料顏色 COLOR	匹配現有顏色		
使用區域 LOCATION	牆身/廁所		
資訊 INFORMATION	牆磚匹配現有樣式 新貼的牆磚應與現有的牆磚接縫對齊 灌漿的顏色要與現有一致		
參考資料 REF INFO.			
供應商名稱 SUPPLIER	由承包商採購	聯絡人 CONTACT	
電話 TEL		手機 MOBILE	
傳真 FAX		電郵 E-MAIL	
地址 ADDRESS			

項目: 校舍興建與修葺及設備購置-校舍修葺(暑期) 項目編號: SC26-1191221 簽發日期: 15/04/2026 材料編號: TL-03
 PROJECT. 地址: LOCATION. 修訂日期: REV. DATE. 修訂版: A

材料型號 MODEL		圖片僅供參考 image for reference only	
材料描述 DESCRIPTION	牆磚		
材料牌子 BRAND			
材料尺寸 SIZE	匹配現有尺寸		
材料顏色 COLOR	匹配現有顏色		
使用區域 LOCATION	牆身		
資訊 INFORMATION	牆磚匹配現有樣式 新貼的牆磚應與現有的牆磚接縫對齊 灌漿的顏色要與現有一致		
參考資料 REF INFO.			
供應商名稱 SUPPLIER	由承包商採購	聯絡人 CONTACT	
電話 TEL		手機 MOBILE	
傳真 FAX		電郵 E-MAIL	
地址 ADDRESS			

項目: 校舍興建與修葺及設備購置-校舍修葺(暑期) 項目編號: SC26-1191221 簽發日期: 15/04/2026 材料編號: TL-04
 PROJECT. 地址: LOCATION. 修訂日期: REV DATE: 修訂版: A
 ITEM CODE: REV.

材料型號 MODEL		圖片僅供參考 image for reference only 	
材料描述 DESCRIPTION	牆磚		
材料牌子 BRAND			
材料尺寸 SIZE	匹配現有尺寸		
材料顏色 COLOR	匹配現有顏色		
使用區域 LOCATION	牆身		
資訊 INFORMATION	牆磚匹配現有樣式 新貼的牆磚應與現有的牆磚接縫對齊 灌漿的顏色要與現有一致		
參考資料 REF INFO.			
供應商名稱 SUPPLIER	由承包商採購	聯絡人 CONTACT	
電話 TEL		手機 MOBILE	
傳真 FAX		電郵 E-MAIL	
地址 ADDRESS			

項目: 校舍興建與修葺及設備購置-校舍修葺(暑期) 項目編號: SC26-1191221 簽發日期: 15/04/2026 材料編號: TL-05
 PROJECT. 地址: LOCATION. 修訂日期: REV. DATE. 修訂版: A

材料型號 MODEL		圖片僅供參考 image for reference only	
材料描述 DESCRIPTION	牆磚		
材料牌子 BRAND			
材料尺寸 SIZE	匹配現有尺寸		
材料顏色 COLOR	匹配現有顏色		
使用區域 LOCATION	牆身		
資訊 INFORMATION	牆磚匹配現有樣式 新貼的牆磚應與現有的牆磚接縫對齊 灌漿的顏色要與現有一致		
參考資料 REF INFO.			
供應商名稱 SUPPLIER	由承包商採購	聯絡人 CONTACT	
電話 TEL		手機 MOBILE	
傳真 FAX		電郵 E-MAIL	
地址 ADDRESS			

項目: 校舍興建與修葺及設備購置-校舍修葺(暑期) 項目編號: SC26-1191221 簽發日期: 15/04/2026 材料編號: **TL-06**
 PROJECT. 地址: LOCATION. 修訂日期: REV DATE. 修訂版: REV. **A**

材料型號 MODEL		圖片僅供參考 image for reference only 	
材料描述 DESCRIPTION	地磚		
材料牌子 BRAND			
材料尺寸 SIZE	匹配現有尺寸		
材料顏色 COLOR	匹配現有顏色		
使用區域 LOCATION	P4A課室		
資訊 INFORMATION	地面瓷磚匹配P4B課室現有樣式 灌漿的顏色要與現有一致		
參考資料 REF INFO.			
供應商名稱 SUPPLIER	由承包商採購	聯絡人 CONTACT	
電話 TEL		手機 MOBILE	
傳真 FAX		電郵 E-MAIL	
地址 ADDRESS			

項目: 校舍興建與修葺及設備購置-校舍修葺(暑期) 項目編號: SC26-1191221 簽發日期: 15/04/2026 材料編號: TL-07
 PROJECT. 地址: LOCATION. 修訂日期: REV DATE. 修訂版: REV. A

材料型號 MODEL		圖片僅供參考 image for reference only	
材料描述 DESCRIPTION	地磚		
材料牌子 BRAND			
材料尺寸 SIZE	匹配現有尺寸		
材料顏色 COLOR	匹配現有顏色		
使用區域 LOCATION	G/F地面		
資訊 INFORMATION	<p>地面瓷磚匹配現有樣式 新貼的地磚應與現有的牆磚接縫對齊 灌漿的顏色要與現有一致</p>		
參考資料 REF INFO.			
供應商名稱 SUPPLIER	由承包商採購	聯絡人 CONTACT	
電話 TEL		手機 MOBILE	
傳真 FAX		電郵 E-MAIL	
地址 ADDRESS			

項目: 校舍興建與修葺及設備購置-校舍修葺(暑期) 項目編號: SC26-1191221 簽發日期: 15/04/2026 材料編號: **TL-08**
 PROJECT. 地址: LOCATION. 修訂日期: REV DATE. 修訂版: **A**

材料型號 MODEL		圖片僅供參考 image for reference only 
材料描述 DESCRIPTION	牆磚	
材料牌子 BRAND		
材料尺寸 SIZE	匹配現有尺寸	
材料顏色 COLOR	匹配現有顏色	
使用區域 LOCATION	G/F牆身	

資訊 INFORMATION	牆身瓷磚匹配現有樣式 新貼的牆磚應與現有的牆磚接縫對齊 灌漿的顏色要與現有一致	
-------------------	---	---

參考資料 REF INFO.			
供應商名稱 SUPPLIER	由承包商採購	聯絡人 CONTACT	
電話 TEL		手機 MOBILE	
傳真 FAX		電郵 E-MAIL	
地址 ADDRESS			

項目: 校舍興建與修葺及設備購置-校舍修葺(暑期) 項目編號: SC26-1191221 簽發日期: 15/04/2026 材料編號: TL-09
 PROJECT. 地址: LOCATION. 修訂日期: REV. DATE. 修訂版: A

材料型號 MODEL		圖片僅供參考 image for reference only 
材料描述 DESCRIPTION	牆磚	
材料牌子 BRAND		
材料尺寸 SIZE	匹配現有尺寸	
材料顏色 COLOR	匹配現有顏色	
使用區域 LOCATION	4/F牆身	
資訊 INFORMATION	牆身瓷磚匹配現有樣式 新貼的牆磚應與現有的牆磚接縫對齊 灌漿的顏色要與現有一致	
參考資料 REF INFO.		
供應商名稱 SUPPLIER	由承包商採購	聯絡人 CONTACT
電話 TEL		手機 MOBILE
傳真 FAX		電郵 E-MAIL
地址 ADDRESS		




項目: 校舍興建與修葺及設備購置-校舍修葺(暑期) 項目編號: SC26-1191221 簽發日期: 15/04/2026 材料編號: **WD-01**
 PROJECT. 地址: LOCATION. 修訂日期: REV DATE. 修訂版: **A**

材料型號 MODEL		圖片僅供參考 image for reference only 	
材料描述 DESCRIPTION	木門+木框		
材料牌子 BRAND			
材料尺寸 SIZE	匹配現有尺寸		
材料顏色 COLOR	匹配P4A課室門現有顏色		
使用區域 LOCATION	課室門		
資訊 INFORMATION	3樓P4A課室 (A-2-06), 2組視窗(2扇) 4樓樂隊室 (A-R-07), 1組視窗(1扇) 4樓木工室 (A-R-06), 1組視窗(1扇) 4樓雜物室 (A-R-04), 1組視窗(2扇) 匹配現有課室門 包含兩面鑰匙鎖·合頁等五金配件 采用符合 ASTM E84 A 类标准的胶合板作为背板 涂层具有耐热和防污性能 具有防虫蛀和防霉菌的处理效果		
參考資料 REF INFO.			
供應商名稱 SUPPLIER	由承包商採購	聯絡人 CONTACT	
電話 TEL		手機 MOBILE	
傳真 FAX		電郵 E-MAIL	
地址 ADDRESS			

項目: 校舍興建與修葺及設備購置-校舍修葺(暑期) 項目編號: SC26-1191221 簽發日期: 15/04/2026 材料編號: **GL-01**
 PROJECT. 地址: LOCATION. 修訂日期: REV. DATE. 修訂版: **A**

材料型號 MODEL	10mm強化夾膠玻璃	圖片僅供參考 image for reference only 	
材料描述 DESCRIPTION	玻璃		
材料牌子 BRAND			
材料尺寸 SIZE	匹配現有尺寸		
材料顏色 COLOR	匹配現有顏色		
使用區域 LOCATION	P4A課室		
資訊 INFORMATION	匹配現有玻璃尺寸 10mm厚 超透明		
參考資料 REF INFO.			
供應商名稱 SUPPLIER	由承包商採購	聯絡人 CONTACT	
電話 TEL		手機 MOBILE	
傳真 FAX		電郵 E-MAIL	
地址 ADDRESS			

項目: 校舍興建與修葺及設備購置-校舍修葺(暑期) 項目編號: SC26-1191221 簽發日期: 15/04/2026 材料編號: **VF-01**
 PROJECT. 地址: LOCATION. 修訂日期: REV. DATE. 修訂版: **A**

材料型號 MODEL	拼接款	<p>圖片僅供參考 image for reference only</p> 																									
材料描述 DESCRIPTION	地膠																										
材料牌子 BRAND																											
材料尺寸 SIZE	1000 x 1000 x 15mmH																										
材料顏色 COLOR	C1灰色																										
使用區域 LOCATION	A-R-05室																										
資訊 INFORMATION	<p>表层颜色</p> <table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>C1:深蓝</td> <td>C1:红色</td> <td>C1:墨绿</td> <td>C1:灰色</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>C1:黑蓝</td> <td>C1:黑黄</td> <td>C1:黑白</td> <td>C1:黑橙</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>C1:黑绿</td> <td>C1:黑灰</td> <td>C1:黑红</td> <td>C1:黑黄蓝</td> </tr> </table>							C1:深蓝	C1:红色	C1:墨绿	C1:灰色					C1:黑蓝	C1:黑黄	C1:黑白	C1:黑橙					C1:黑绿	C1:黑灰	C1:黑红	C1:黑黄蓝
																											
C1:深蓝	C1:红色	C1:墨绿	C1:灰色																								
																											
C1:黑蓝	C1:黑黄	C1:黑白	C1:黑橙																								
																											
C1:黑绿	C1:黑灰	C1:黑红	C1:黑黄蓝																								
參考資料 REF INFO.																											
供應商名稱 SUPPLIER	由承包商採購	聯絡人 CONTACT																									
電話 TEL		手機 MOBILE																									
傳真 FAX		電郵 E-MAIL																									
地址 ADDRESS																											

項目:
PROJECT. 校舍興建與修葺及
設備購置-校舍修葺
(暑期)

項目編號:
PROJECT NO. SC26-
1191221

簽發日期:
ISSUE DATE. 15/04/2026

材料編號
ITEM CODE.


VF-02

地址:
LOCATION.

修訂日期:
REV DATE.

修訂版:
REV.

A

材料型號 MODEL		圖片僅供參考 image for reference only	
材料描述 DESCRIPTION	PVC明線收口條		
材料牌子 BRAND			
材料尺寸 SIZE	100x60mm		
材料顏色 COLOR	白色		
使用區域 LOCATION	牆身		
資訊 INFORMATION			
參考資料 REF INFO.			
供應商名稱 SUPPLIER	由承包商採購	聯絡人 CONTACT	
電話 TEL		手機 MOBILE	
傳真 FAX		電郵 E-MAIL	
地址 ADDRESS			

項目: 校舍興建與修葺及設備購置-校舍修葺(暑期) 項目編號: SC26-1191221 簽發日期: 15/04/2026 材料編號: **UP-01**
 PROJECT. 地址: LOCATION. 修訂日期: REV DATE. 修訂版: **A**

材料型號 MODEL		圖片僅供參考 image for reference only	
材料描述 DESCRIPTION	吸音板		
材料牌子 BRAND			
材料尺寸 SIZE	參考圖紙		
材料顏色 COLOR			
使用區域 LOCATION	參考圖紙		
資訊 INFORMATION	匹配原有牆身飾面		
參考資料 REF INFO.			
供應商名稱 SUPPLIER	由承包商採購	聯絡人 CONTACT	
電話 TEL		手機 MOBILE	
傳真 FAX		電郵 E-MAIL	
地址 ADDRESS			

項目:
PROJECT. 校舍興建與修葺及
設備購置-校舍修葺
(暑期)

項目編號.
PROJECT NO. SC26-
1191221

簽發日期.
ISSUE DATE. 15/04/2026

材料編號
ITEM CODE.

MT-01

地址.
LOCATION.

修訂日期.
REV DATE.


修訂版.
REV.

A

材料型號 MODEL		<p>圖片僅供參考 image for reference only</p> 	
材料描述 DESCRIPTION	鋁合金框		
材料牌子 BRAND			
材料尺寸 SIZE	參考圖紙		
材料顏色 COLOR			
使用區域 LOCATION	參考圖紙		
資訊 INFORMATION			
參考資料 REF INFO.			
供應商名稱 SUPPLIER	由承包商採購	聯絡人 CONTACT	
電話 TEL		手機 MOBILE	
傳真 FAX		電郵 E-MAIL	
地址 ADDRESS			


項目: 校舍興建與修葺及設備購置-校舍修葺(暑期) 項目編號: SC26-1191221 簽發日期: 15/04/2026 材料編號: **EQ-01**
 PROJECT. 地址: LOCATION. 修訂日期: REV. DATE. 修訂版: REV. **A**

材料型號 MODEL		圖片僅供參考 image for reference only
材料描述 DESCRIPTION	消防緊急照明燈/應急燈	
材料牌子 BRAND		
材料尺寸 SIZE	匹配現有	
材料顏色 COLOR	匹配現有	
使用區域 LOCATION	參考圖紙	

資訊 INFORMATION		
-------------------	---	--

參考資料 REF INFO.			
供應商名稱 SUPPLIER	由承包商採購	聯絡人 CONTACT	
電話 TEL		手機 MOBILE	
傳真 FAX		電郵 E-MAIL	
地址 ADDRESS			

項目: 校舍興建與修葺及
設備購置-校舍修葺
(暑期) 項目編號: SC26-
PROJECT NO. 1191221 簽發日期: 15/04/2026 材料編號: **EQ-02**
地址: LOCATION. 修訂日期: REV DATE. 修訂版: **A**
ITEM CODE. REV.

材料型號 MODEL		圖片僅供參考 image for reference only	
材料描述 DESCRIPTION	逃生出口指示牌		
材料牌子 BRAND			
材料尺寸 SIZE	參考圖紙		
材料顏色 COLOR			
使用區域 LOCATION	參考圖紙		
資訊 INFORMATION			
參考資料 REF INFO.			
供應商名稱 SUPPLIER	由承包商採購	聯絡人 CONTACT	
電話 TEL		手機 MOBILE	
傳真 FAX		電郵 E-MAIL	
地址 ADDRESS			

項目:
PROJECT. 校舍興建與修葺及
設備購置-校舍修葺
(暑期)

項目編號:
PROJECT NO. SC26-
1191221

簽發日期:
ISSUE DATE. 15/04/2026

材料編號
ITEM CODE.

EQ-03

地址:
LOCATION.

修訂日期:
REV DATE.

修訂版:
REV.

A

材料型號 MODEL		圖片僅供參考 image for reference only	
材料描述 DESCRIPTION	合唱臺階		
材料牌子 BRAND			
材料尺寸 SIZE	參考圖紙		
材料顏色 COLOR	參考圖紙		
使用區域 LOCATION	參考圖紙		
資訊 INFORMATION			
參考資料 REF INFO.			
供應商名稱 SUPPLIER	由承包商採購	聯絡人 CONTACT	
電話 TEL		手機 MOBILE	
傳真 FAX		電郵 E-MAIL	
地址 ADDRESS			

EQ-05

光管及火牛
數量：6套

EQ-09

電話分機
數量：2套

- 1) Panasonic KX-DT521X 數碼多功能電話機-8鍵·附免提及顯示
- 2) 鋪設 Vivanco Cat.3 UTP cable 至明喉兩端-包線材
- 3) 電話模組及面板速安裝
- 4) 電話系統安裝工程
 - 電話機安裝及內線設定1項
 - 工程後測試x1項
 - 拉線佈置至合適位置

EQ-10

音響
數量：1套

- 1) Linkx IRA-220 Infrared Receiver
 - RMS Power: 25Wx2 (Class D)
 - Frequency (CH AB): 2.08MHz, 2.54MHz
 - Inputs: 2 Aux, 2 Sensor ; Output: 1 ALD, 2 Speaker
 - Equalizer: 3 Band (Hi. Mid. Lo)
 - Made in Taiwan
- 2) Linkx IRS-55 Infrared Dome Sensor
 - Type: Ceiling Reception Angle : 360 Degree Full Semi-Spherical (Half Dome) Coverage
 - Operating Range : ~15M Line-Of-Sight
 - Linkx IRM-202 Infrared Handheld Microphone
 - 2x Linkx IRM-202 Microphone
 - Frequency: Ch AB: 2.08/2.54MHz (Switchable)
 - Microphone Capsule: Condenser, Unidirectional
 - Transmission Angle: 360 Degree
 - Location of IR Emitter: (2x) Top & Bottom of Tubular
 - 10x of IR Emitting Diode
 - with Linkx CHR-66 Charger x1 Included 4 x AA Recharge Battery
- 3) Audio-Visual Station AVS-01 喇叭
 - 4" 2 Way Speaker
 - Rated input 5~40 w
- 4) 音響設備安裝
 - 掛新喇叭 1 對和紅外線咪天花接收機 1 個-新拉喇叭線

EQ-14

供應及安裝兩位單控開關擊

數量：2 個

Switches 開關擊



KB31/1 WE
KB31 WE
KB31A WE




KB32/1 WE
KB32 WE

Description	Unit Pack Inner box/Carton	Unit Reference
16AX 1 Gang 1 Way Switch 16AX 單位單控開關擊	8/80	KB31/1 WE
16AX 1 Gang 2 Way Switch 16AX 單位雙控開關擊	8/80	KB31 WE
16AX 2 Gang 1 Way Switch 16AX 兩位單控開關擊	8/80	KB32/1 WE

供應及安裝電話插座

數量：2 個



KB31TS WE




KB32TS WE

2 Gang TV/FM Socket 兩位電視/收音機天線插座	10/100	KB32TVFM WE
1 Gang RJ11 Telephone Socket, Keystone on Shuttered Wallplate 單位RJ11電話插座. Keystone面板備防塵活門	10/100	KB31TS WE

供應及安裝單位連保護門插座

數量：13 個



KB426 WE


KB15N WE

Sockets 插座

Description	Unit Pack Inner box/Carton	Unit Reference
13A 1 Gang Socket 13A 單位連保護門插座	10/100	KB426 WE

供應及安裝電腦網絡插座

數量：2 個



KB31RJ6 WE



KB32RJ6 WE

Shuttered Wallplate 兩位RJ11電話插座. Keystone面板備防塵活門		
1 Gang Data Socket Cat. 6, Keystone on Shuttered Wallplate 單位6類數據插座. Keystone面板備防塵活門	10/100	KB31RJ6 WE
2 Gang Data Socket Cat. 6, Keystone on Shuttered Wallplate 兩位6類數據插座. Keystone面板備防塵活門	8/80	KB32RJ6 WE