

SC26-1191221 校舍興建與修葺及 設備購置-校舍修葺(暑期)

規格要求

(暑期)

15/04/2026

SC26-1191221

| 修訂 | 日期 | 描述 | 公司 |
|----|------------|------|-----|
| A | 15/04/2026 | 方案設計 | PCA |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

飾面和材料規格表

項目: 校舍興建與修葺及
PROJECT: 設備購置-校舍修葺(暑期)
地址: LOCATION:
項目編號: SC26-
PROJECT NO. 1191221
簽發日期: 15/04/2026
ISSUE DATE:
修訂日期: REV DATE:
修訂版: REV. A

| 材料編號. ITEM CODE. | 描述. DESCRIPTION. | 供應商. SUPPLIER. | 樣品提交. SAMPLE SUBMISSION. | 修訂版. REV. |
|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------------------|--------------|
| WM-01 | 瓷磚膠 | 由承包商採購 | 是 | A |
| WM-02 | 瓷磚背膠 | 由承包商採購 | 是 | A |
| WM-03 | 負壓防水 | 由承包商採購 | 是 | A |
| WM-04 | 伸縮縫收口條 | 由承包商採購 | 是 | A |
| WM-05 | 地面伸縮縫分隔條 | 由承包商採購 | 是 | A |
| PT-01 | ICI外牆漆(水性) | 由承包商採購 | 是 | A |
| PT-02 | ICI外牆漆(水性) | 由承包商採購 | 是 | A |
| PT-03 | ICI外牆漆(水性) | 由承包商採購 | 是 | A |
| PT-04 | ICI外牆漆(水性) | 由承包商採購 | 是 | A |
| PT-05 | ICI外牆漆(水性) | 由承包商採購 | 是 | A |
| TL-01 | 牆磚 | 由承包商採購 | 是 | A |
| TL-02 | 牆磚 | 由承包商採購 | 是 | A |
| TL-03 | 牆磚 | 由承包商採購 | 是 | A |
| TL-04 | 牆磚 | 由承包商採購 | 是 | A |
| TL-05 | 牆磚 | 由承包商採購 | 是 | A |
| TL-06 | 地磚 | 由承包商採購 | 是 | A |
| TL-07 | 地磚 | 由承包商採購 | 是 | A |
| TL-08 | 牆磚 | 由承包商採購 | 是 | A |
| TL-09 | 牆磚 | 由承包商採購 | 是 | A |
| WD-01 | 木門+木框+視窗 | 由承包商採購 | 是 | A |
| GL-01 | 玻璃 | 由承包商採購 | 是 | A |
| VF-01a | 地膠 | 由承包商採購 | 是 | A |
| VF-01b | 地膠 | 由承包商採購 | 是 | A |
| VF-02 | PVC明線收口條 | 由承包商採購 | 是 | A |
| UP-01 | 吸音板 | 由承包商採購 | 是 | A |
| MT-01 | 鋁合金框 | 由承包商採購 | 是 | A |
| EQ-01 | 消防緊急照明燈/應急燈 | 由承包商採購 | 是 | A |
| EQ-02 | 逃生出口指示牌 | 由承包商採購 | 是 | A |
| EQ-03 | 合唱台階 | 由承包商採購 | 是 | A |
| EQ-05 | 燈管及火牛 | 由承包商採購 | 是 | A |
| EQ-09 | 電話分機 | 由承包商採購 | 是 | A |

| | | | | |
|-------|---------|--------|---|---|
| EQ-10 | 音響 | 由承包商採購 | 是 | A |
| EQ-14 | 插座/開關面板 | 由承包商採購 | 是 | A |

參考鏈接

項目: 校舍興建與修葺及
PROJECT: 設備購置-校舍修葺(暑期)

項目編號: SC26-
PROJECT NO. 1191221

簽發日期:
ISSUE DATE: 15/04/2026

修訂日期:
REV DATE:

地址:
LOCATION:


修訂版:
REV. A

| 材料編號. ITEM CODE. | 描述. DESCRIPTION. | 參考鏈接 Reference link |
|---------------------|---------------------|---|
| WM-04 | 伸縮縫收口條 | https://item.taobao.com/item.htm?id=1025017803605&spm=a21m98.27004841 |
| WM-05 | 地面伸縮縫分隔條 | https://item.taobao.com/item.htm?id=980471303196&spm=a21m98.27004841 |
| VF-01a | 地膠 | https://item.taobao.com/item.htm?id=723643071832&spm=a21m98.27004841 |
| VF-01b | 地膠 | https://item.taobao.com/item.htm?id=626006988208&spm=a21m98.27004841 |
| VF-02 | PVC明線收口條 | https://item.taobao.com/item.htm?id=800002004370&spm=a21m98.27004841 |
| EQ-03 | 合唱台階 | https://item.taobao.com/item.htm?id=673795449095&spm=a21m98.27004841 |

項目: 校舍興建與修葺及設備購置-校舍修葺(暑期) 項目編號: SC26-1191221 簽發日期: 15/04/2026 材料編號: **WM-01**
 PROJECT. PROJECT NO. ISSUE DATE. ITEM CODE.
 地址: LOCATION. 修訂日期: REV. DATE. 修訂版: **A**

| | | | |
|-----------------------|---|----------------|---|
| 材料型號 MODEL | Davco TTBII big tile adhesive | | 圖片僅供參考 image for reference only  |
| 材料描述 DESCRIPTION | 瓷磚膠 | | |
| 材料牌子 BRAND | 德高 | | |
| 材料尺寸 SIZE | | | |
| 材料顏色 COLOR | | | |
| 使用區域 LOCATION | 牆身 | | |
| 資訊 INFORMATION | <p>适用范围</p> <ul style="list-style-type: none"> 适用于混凝土、水泥抹面、混凝土板、抹灰砖面、水泥基防水涂料层等基层 适用于室内墙面粘贴吸水率>0.5%，尺寸<300×600mm的饰面瓷砖 与德高瓷砖胶伴侣 DL 配合使用，可用于砖上贴砖 室内外、墙地面适用 <p>产品特点</p> <ul style="list-style-type: none"> 超强粘接力 易调整揉压 薄贴省空间 耐候性能佳 法国 A+环保认证 | | |
| 參考資料 REF INFO. | | | |
| 供應商名稱 SUPPLIER | 由承包商採購 | 聯絡人 CONTACT | |
| 電話 TEL | | 手機 MOBILE | |
| 傳真 FAX | | 電郵 E-MAIL | |
| 地址 ADDRESS | | | |


項目: PROJECT. 校舍興建與修葺及設備購置-校舍修葺(暑期) 項目編號: PROJECT NO. SC26-1191221 簽發日期: ISSUE DATE. 15/04/2026 材料編號: ITEM CODE. WM-02
地址: LOCATION. 修訂日期: REV DATE. 修訂版: REV. A



| | | | |
|---------------------|--|--|--|
| 材料型號 MODEL | Davco耐水型背膠 | 圖片僅供參考 image for reference only | |
| 材料描述 DESCRIPTION | 瓷磚背膠 |  | |
| 材料牌子 BRAND | 德高 | | |
| 材料尺寸 SIZE | | | |
| 材料顏色 COLOR | | | |
| 使用區域 LOCATION | 牆身 | | |
| 資訊 INFORMATION | <ul style="list-style-type: none"> ■ 施工前, 清除玻化磚背面的浮灰、油污、脫模劑等影响粘結的杂质; ■ 确保基层面干净、坚实、无油污、无蜡染、无灰尘、无疏松物等。 | <p>本产品严禁掺加其他材料改变德高卓越多效背胶(双组份)的配比和性能! 请务必保证充分的时间晾置, 待双组份背胶干固后再进行下一步操作(建议竖直在通风环境下晾置不少于24h, 具体干固时间受环境温湿度、通风情况、叠放间距等影响而存在一定差异)</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 施工温度为10 - 35°C, 湿度≤80%; ■ 使用电动搅拌机搅拌效果最佳; ■ 粉料和液料请搅拌至均匀无结块; ■ 搅拌后的浆料应根据天气条件控制在1小时内使用完毕, 切记将干结的胶浆拌水后再用; ■ 瓷砖背面脱模剂必须清理干净; ■ 本品含有水泥, 可能会引起皮肤过敏, 请操作时带上手套; ■ 寒冷地区或低温条件下请注意产品的防冻贮存, 液料的贮存温度不低于0°C; ■ 处理后的瓷砖竖直晾干, 并请合理控制叠放间距等, 依据环境等不同情况, 可适当延长干固时间和加强通风; ■ 产品运输时应防止雨淋、曝晒、受冻、高温, 避免挤压、碰撞, 保持包装完好无损。 | |
| 參考資料 REF INFO. | | | |
| 供應商名稱 SUPPLIER | 由承包商採購 | 聯絡人 CONTACT | |
| 電話 TEL | | 手機 MOBILE | |
| 傳真 FAX | | 電郵 E-MAIL | |
| 地址 ADDRESS | | | |

項目: 校舍興建與修葺及設備購置-校舍修葺(暑期) 項目編號: SC26-1191221 簽發日期: 15/04/2026 材料編號: **WM-03**
 PROJECT. PROJECT NO. ISSUE DATE. ITEM CODE.
 地址: LOCATION. 修訂日期: REV. 日期: A

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|---|--|--|------------------|-----------|------------------|----------|--------|-----------------|---------------|--------------------------|----------------------------------|-----|
| 材料型號 MODEL | CM210 | 圖片僅供參考 image for reference only Fosroc Nitocote CM210 | | | | | | | | | | | |
| 材料描述 DESCRIPTION | 負壓防水 | | | | | | | | | | | | |
| 材料牌子 BRAND | Fosroc或同等產品 | | | | | | | | | | | | |
| 材料尺寸 SIZE | | | | | | | | | | | | | |
| 材料顏色 COLOR | | | | | | | | | | | | | |
| 使用區域 LOCATION | 牆身 | | | | | | | | | | | | |
| 資訊 INFORMATION | <p>Advantages</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Withstands high positive and negative hydrostatic pressures ■ Excellent crack accommodation before and after immersion ■ Approved for use in contact with potable water ■ Excellent bond to concrete and masonry ■ Long working life ■ Easy application by brush, trowel or spray ■ Bonds to green or damp concrete <p>Typical properties of mixed material</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Pot life at 20°C</td> <td>: 2 hours</td> </tr> <tr> <td>Pot life at 35°C</td> <td>: 1 hour</td> </tr> <tr> <td>Colour</td> <td>: Grey or white</td> </tr> <tr> <td>Mixed density</td> <td>: 1850 kg/m³</td> </tr> <tr> <td>Minimum application temperature:</td> <td>5°C</td> </tr> </table> <p>1.至少塗刷兩遍，每遍交叉塗刷，厚度至少1毫米 2.需要使用厚度計算進行檢查 3.至少進行30分鐘射水測試</p> | | | Pot life at 20°C | : 2 hours | Pot life at 35°C | : 1 hour | Colour | : Grey or white | Mixed density | : 1850 kg/m ³ | Minimum application temperature: | 5°C |
| Pot life at 20°C | : 2 hours | | | | | | | | | | | | |
| Pot life at 35°C | : 1 hour | | | | | | | | | | | | |
| Colour | : Grey or white | | | | | | | | | | | | |
| Mixed density | : 1850 kg/m ³ | | | | | | | | | | | | |
| Minimum application temperature: | 5°C | | | | | | | | | | | | |
| 參考資料 REF INFO. | | | | | | | | | | | | | |
| 供應商名稱 SUPPLIER | 由承包商採購 | 聯絡人 CONTACT | | | | | | | | | | | |
| 電話 TEL | | 手機 MOBILE | | | | | | | | | | | |
| 傳真 FAX | | 電郵 E-MAIL | | | | | | | | | | | |
| 地址 ADDRESS | | | | | | | | | | | | | |

項目: 校舍興建與修葺及設備購置-校舍修葺(暑期) 項目編號: SC26-1191221 簽發日期: 15/04/2026 材料編號: **WM-04**
 PROJECT: 地址: 修訂日期: 修訂版: A
 LOCATION: REV DATE: REV.

| | | |
|---------------------|--------|--|
| 材料型號 MODEL | | <p>圖片僅供參考 image for reference only</p>  <p>9.5mm石膏板 嵌縫石膏 補縫紙綑帶 伸縮縫型材 先塗界面劑+再噴乳膠漆 初次找平膩子+二次找平膩子</p> |
| 材料描述 DESCRIPTION | 伸縮縫收口條 | |
| 材料牌子 BRAND | | |
| 材料尺寸 SIZE | | |
| 材料顏色 COLOR | 琺瑯白 | |
| 使用區域 LOCATION | 牆身 | |

| | |
|-------------------|---|
| 資訊 INFORMATION |  <p>單位尺寸: mm (毫米)</p> |
| |  <p>9.5mm石膏板 嵌縫石膏 補縫紙綑帶 伸縮縫型材 先塗界面劑+再噴乳膠漆 初次找平膩子+二次找平膩子</p> |

| 參考資料 REF INFO. | | | |
|-------------------|--------|----------------|--|
| 供應商名稱 SUPPLIER | 由承包商採購 | 聯絡人 CONTACT | |
| 電話 TEL | | 手機 MOBILE | |
| 傳真 FAX | | 電郵 E-MAIL | |
| 地址 ADDRESS | | | |


項目: 校舍興建與修葺及
設備購置-校舍修葺
(暑期) 項目編號: SC26-
1191221 簽發日期: 15/04/2026 材料編號: **WM-05**
地址: LOCATION. 修訂日期: REV. **A**

| | | | |
|---------------------|--|------------------------------------|--|
| 材料型號 MODEL | | 圖片僅供參考 image for reference only | |
| 材料描述 DESCRIPTION | 地面伸縮縫分隔條 | | |
| 材料牌子 BRAND | | | |
| 材料尺寸 SIZE | 6*15mm | | |
| 材料顏色 COLOR | | | |
| 使用區域 LOCATION | 地面 | | |
| 資訊 INFORMATION |  <p>規格: 6mm*15mm 鋁合金+膠條</p> | | |
| 參考資料 REF INFO. | | | |
| 供應商名稱 SUPPLIER | 由承包商採購 | 聯絡人 CONTACT | |
| 電話 TEL | | 手機 MOBILE | |
| 傳真 FAX | | 電郵 E-MAIL | |
| 地址 ADDRESS | | | |

項目: 校舍興建與修葺及設備購置-校舍修葺(暑期) 項目編號: SC26-1191221 簽發日期: 15/04/2026 材料編號: **PT-01**
 PROJECT. 地址: LOCATION. 修訂日期: REV DATE. 修訂版: REV. **A**

| | | | |
|---------------------|-------------------------------|---|--|
| 材料型號 MODEL | | 圖片僅供參考 image for reference only | |
| 材料描述 DESCRIPTION | ICI外牆漆(水性) |  | |
| 材料牌子 BRAND | | | |
| 材料尺寸 SIZE | | | |
| 材料顏色 COLOR | 匹配現有顏色 | | |
| 使用區域 LOCATION | 公共區域 | | |
| 資訊 INFORMATION | ICI外牆漆匹配現有的牆身顏色 塗層數最少塗層數3層 | | |
| 參考資料 REF INFO. | | | |
| 供應商名稱 SUPPLIER | 由承包商採購 | 聯絡人 CONTACT | |
| 電話 TEL | | 手機 MOBILE | |
| 傳真 FAX | | 電郵 E-MAIL | |
| 地址 ADDRESS | | | |

項目: 校舍興建與修葺及設備購置-校舍修葺(暑期) 項目編號: SC26-1191221 簽發日期: 15/04/2026 材料編號: **PT-02**
 PROJECT. 地址: LOCATION. 修訂日期: REV DATE. 修訂版: REV. **A**

| | | | |
|---------------------|--|--|--|
| 材料型號 MODEL | | 圖片僅供參考 image for reference only  | |
| 材料描述 DESCRIPTION | ICI外牆漆(水性) | | |
| 材料牌子 BRAND | | | |
| 材料尺寸 SIZE | | | |
| 材料顏色 COLOR | 匹配現有顏色 | | |
| 使用區域 LOCATION | 牆身/天花 | | |
| 資訊 INFORMATION | 油漆匹配現有的油漆顏色 涂层数最少涂层数3层  | | |
| 參考資料 REF INFO. | | | |
| 供應商名稱 SUPPLIER | 由承包商採購 | 聯絡人 CONTACT | |
| 電話 TEL | | 手機 MOBILE | |
| 傳真 FAX | | 電郵 E-MAIL | |
| 地址 ADDRESS | | | |

項目: 校舍興建與修葺及設備購置-校舍修葺(暑期) 項目編號: SC26-1191221 簽發日期: 15/04/2026 材料編號: **PT-03**
 PROJECT. 地址: LOCATION. 修訂日期: REV. DATE. 修訂版: REV. **A**

| | | | |
|---------------------|---------------------------|---|--|
| 材料型號 MODEL | | 圖片僅供參考 image for reference only | |
| 材料描述 DESCRIPTION | ICI外牆漆(水性) |  | |
| 材料牌子 BRAND | | | |
| 材料尺寸 SIZE | | | |
| 材料顏色 COLOR | 匹配現有顏色 | | |
| 使用區域 LOCATION | 牆身 | | |
| 資訊 INFORMATION | 油漆匹配現有的油漆顏色 涂层数最少涂层数3层 |  | |
| 參考資料 REF INFO. | | | |
| 供應商名稱 SUPPLIER | 由承包商採購 | 聯絡人 CONTACT | |
| 電話 TEL | | 手機 MOBILE | |
| 傳真 FAX | | 電郵 E-MAIL | |
| 地址 ADDRESS | | | |

項目: PROJECT. 校舍興建與修葺及設備購置-校舍修葺(暑期) 項目編號: PROJECT NO. SC26-1191221 簽發日期: ISSUE DATE. 15/04/2026 材料編號: ITEM CODE. **PT-04**

地址: LOCATION. 修訂日期: REV DATE. 修訂版: REV. **A**

| | | | |
|---------------------|---------------------------|--|--|
| 材料型號 MODEL | | 圖片僅供參考 image for reference only | |
| 材料描述 DESCRIPTION | ICI外牆漆(水性) |  | |
| 材料牌子 BRAND | | | |
| 材料尺寸 SIZE | | | |
| 材料顏色 COLOR | 匹配現有顏色 | | |
| 使用區域 LOCATION | 4樓木工室 | | |
| 資訊 INFORMATION | 油漆匹配現有的牆身顏色 涂层数最少涂层数3层 | | |
| 參考資料 REF INFO. | | | |
| 供應商名稱 SUPPLIER | 由承包商採購 | 聯絡人 CONTACT | |
| 電話 TEL | | 手機 MOBILE | |
| 傳真 FAX | | 電郵 E-MAIL | |
| 地址 ADDRESS | | | |

項目: 校舍興建與修葺及設備購置-校舍修葺(暑期) 項目編號: SC26-1191221 簽發日期: 15/04/2026 材料編號: **PT-05**
 PROJECT. 地址: LOCATION. 修訂日期: REV. DATE. 修訂版: REV. **A**

| | | | |
|---------------------|--|---|--|
| 材料型號 MODEL | | 圖片僅供參考 image for reference only | |
| 材料描述 DESCRIPTION | ICI外牆漆(水性) |  | |
| 材料牌子 BRAND | | | |
| 材料尺寸 SIZE | | | |
| 材料顏色 COLOR | 匹配現有顏色 | | |
| 使用區域 LOCATION | 4樓走廊/雜物室 | | |
| 資訊 INFORMATION | ICI外牆漆匹配現有的牆身顏色 涂层数最少涂层数3层  | | |
| 參考資料 REF INFO. | | | |
| 供應商名稱 SUPPLIER | 由承包商採購 | 聯絡人 CONTACT | |
| 電話 TEL | | 手機 MOBILE | |
| 傳真 FAX | | 電郵 E-MAIL | |
| 地址 ADDRESS | | | |

項目:
PROJECT. 校舍興建與修葺及
設備購置-校舍修葺
(暑期)

項目編號.
PROJECT NO. SC26-
1191221

簽發日期.
ISSUE DATE. 15/04/2026

材料編號
ITEM CODE.

TL-01

地址.
LOCATION.

修訂日期.
REV DATE.

修訂版.
REV.

A

| | | | |
|---------------------|--|--|--|
| 材料型號 MODEL | | <p>圖片僅供參考 image for reference only</p>  | |
| 材料描述 DESCRIPTION | 牆磚 | | |
| 材料牌子 BRAND | | | |
| 材料尺寸 SIZE | 匹配現有尺寸 | | |
| 材料顏色 COLOR | 匹配現有顏色 | | |
| 使用區域 LOCATION | 牆身 | | |
| 資訊 INFORMATION | <p>牆磚匹配現有樣式 新貼的牆磚應與現有的牆磚接縫對齊 灌漿的顏色要與現有一致</p> | | |
| 參考資料 REF INFO. | | | |
| 供應商名稱 SUPPLIER | 由承包商採購 | 聯絡人 CONTACT | |
| 電話 TEL | | 手機 MOBILE | |
| 傳真 FAX | | 電郵 E-MAIL | |
| 地址 ADDRESS | | | |

項目: 校舍興建與修葺及設備購置-校舍修葺(暑期) 項目編號: SC26-1191221 簽發日期: 15/04/2026 材料編號: TL-02
 PROJECT. 地址: LOCATION. 修訂日期: REV. DATE. 修訂版: A

| | | | |
|---------------------|--|--|--|
| 材料型號 MODEL | | 圖片僅供參考 image for reference only | |
| 材料描述 DESCRIPTION | 牆磚 |  | |
| 材料牌子 BRAND | | | |
| 材料尺寸 SIZE | 匹配現有尺寸 | | |
| 材料顏色 COLOR | 匹配現有顏色 | | |
| 使用區域 LOCATION | 牆身/廁所 | | |
| 資訊 INFORMATION | <p>牆磚匹配現有樣式 新貼的牆磚應與現有的牆磚接縫對齊 灌漿的顏色要與現有一致</p> |  | |
| 參考資料 REF INFO. | | | |
| 供應商名稱 SUPPLIER | 由承包商採購 | 聯絡人 CONTACT | |
| 電話 TEL | | 手機 MOBILE | |
| 傳真 FAX | | 電郵 E-MAIL | |
| 地址 ADDRESS | | | |

項目: 校舍興建與修葺及設備購置-校舍修葺(暑期) 項目編號: SC26-1191221 簽發日期: 15/04/2026 材料編號: TL-03
 PROJECT. 地址: LOCATION. 修訂日期: REV. A
 ISSUE DATE. ITEM CODE.

| | | | |
|---------------------|---|---|--|
| 材料型號 MODEL | | 圖片僅供參考 image for reference only | |
| 材料描述 DESCRIPTION | 牆磚 |  | |
| 材料牌子 BRAND | | | |
| 材料尺寸 SIZE | 匹配現有尺寸 | | |
| 材料顏色 COLOR | 匹配現有顏色 | | |
| 使用區域 LOCATION | 牆身 | | |
| 資訊 INFORMATION | 牆磚匹配現有樣式 新貼的牆磚應與現有的牆磚接縫對齊 灌漿的顏色要與現有一致 | | |
| 參考資料 REF INFO. | | | |
| 供應商名稱 SUPPLIER | 由承包商採購 | 聯絡人 CONTACT | |
| 電話 TEL | | 手機 MOBILE | |
| 傳真 FAX | | 電郵 E-MAIL | |
| 地址 ADDRESS | | | |

項目: 校舍興建與修葺及設備購置-校舍修葺(暑期) 項目編號: SC26-1191221 簽發日期: 15/04/2026 材料編號: **TL-04**
 PROJECT. 地址: LOCATION. 修訂日期: REV DATE: 修訂版: **A**
 PROJECT NO. ISSUE DATE. ITEM CODE. REV.

| | | | |
|---------------------|---|--|--|
| 材料型號 MODEL | | 圖片僅供參考 image for reference only  | |
| 材料描述 DESCRIPTION | 牆磚 | | |
| 材料牌子 BRAND | | | |
| 材料尺寸 SIZE | 匹配現有尺寸 | | |
| 材料顏色 COLOR | 匹配現有顏色 | | |
| 使用區域 LOCATION | 牆身 | | |
| 資訊 INFORMATION | 牆磚匹配現有樣式 新貼的牆磚應與現有的牆磚接縫對齊 灌漿的顏色要與現有一致 | | |
| 參考資料 REF INFO. | | | |
| 供應商名稱 SUPPLIER | 由承包商採購 | 聯絡人 CONTACT | |
| 電話 TEL | | 手機 MOBILE | |
| 傳真 FAX | | 電郵 E-MAIL | |
| 地址 ADDRESS | | | |

項目: 校舍興建與修葺及設備購置-校舍修葺(暑期) 項目編號: SC26-1191221 簽發日期: 15/04/2026 材料編號: TL-05
 PROJECT. 地址: LOCATION. 修訂日期: REV. DATE. 修訂版: A

| | | | |
|---------------------|---|--|--|
| 材料型號 MODEL | | 圖片僅供參考 image for reference only | |
| 材料描述 DESCRIPTION | 牆磚 |  | |
| 材料牌子 BRAND | | | |
| 材料尺寸 SIZE | 匹配現有尺寸 | | |
| 材料顏色 COLOR | 匹配現有顏色 | | |
| 使用區域 LOCATION | 牆身 | | |
| 資訊 INFORMATION | 牆磚匹配現有樣式 新貼的牆磚應與現有的牆磚接縫對齊 灌漿的顏色要與現有一致 | | |
| 參考資料 REF INFO. | | | |
| 供應商名稱 SUPPLIER | 由承包商採購 | 聯絡人 CONTACT | |
| 電話 TEL | | 手機 MOBILE | |
| 傳真 FAX | | 電郵 E-MAIL | |
| 地址 ADDRESS | | | |

項目: 校舍興建與修葺及設備購置-校舍修葺(暑期) 項目編號: SC26-1191221 簽發日期: 15/04/2026 材料編號: **TL-06**
 PROJECT. 地址: LOCATION. 修訂日期: REV DATE: 修訂版: **A**
 PROJECT NO. ISSUE DATE. ITEM CODE. REV.

| | | | |
|---------------------|--------------------------------|---|--|
| 材料型號 MODEL | | 圖片僅供參考 image for reference only  | |
| 材料描述 DESCRIPTION | 地磚 | | |
| 材料牌子 BRAND | | | |
| 材料尺寸 SIZE | 匹配現有尺寸 | | |
| 材料顏色 COLOR | 匹配現有顏色 | | |
| 使用區域 LOCATION | P4A課室 | | |
| 資訊 INFORMATION | 地面瓷磚匹配P4B課室現有樣式 灌漿的顏色要與現有一致 | | |
| 參考資料 REF INFO. | | | |
| 供應商名稱 SUPPLIER | 由承包商採購 | 聯絡人 CONTACT | |
| 電話 TEL | | 手機 MOBILE | |
| 傳真 FAX | | 電郵 E-MAIL | |
| 地址 ADDRESS | | | |

項目: 校舍興建與修葺及設備購置-校舍修葺(暑期) 項目編號: SC26-1191221 簽發日期: 15/04/2026 材料編號: **TL-07**
 PROJECT. 地址: LOCATION. 修訂日期: REV DATE. 修訂版: REV. **A**

| | | | |
|---------------------|---|---|--|
| 材料型號 MODEL | | 圖片僅供參考 image for reference only | |
| 材料描述 DESCRIPTION | 地磚 |  | |
| 材料牌子 BRAND | | | |
| 材料尺寸 SIZE | 匹配現有尺寸 | | |
| 材料顏色 COLOR | 匹配現有顏色 | | |
| 使用區域 LOCATION | G/F地面 | | |
| 資訊 INFORMATION | 地面瓷磚匹配現有樣式 新貼的地磚應與現有的牆磚接縫對齊 灌漿的顏色要與現有一致 |  | |
| 參考資料 REF INFO. | | | |
| 供應商名稱 SUPPLIER | 由承包商採購 | 聯絡人 CONTACT | |
| 電話 TEL | | 手機 MOBILE | |
| 傳真 FAX | | 電郵 E-MAIL | |
| 地址 ADDRESS | | | |

項目: 校舍興建與修葺及設備購置-校舍修葺(暑期) 項目編號: SC26-1191221 簽發日期: 15/04/2026 材料編號: **TL-08**
 PROJECT. 地址: LOCATION. 修訂日期: REV DATE. 修訂版: **A**

| | | |
|---------------------|--------|--|
| 材料型號 MODEL | | 圖片僅供參考 image for reference only  |
| 材料描述 DESCRIPTION | 牆磚 | |
| 材料牌子 BRAND | | |
| 材料尺寸 SIZE | 匹配現有尺寸 | |
| 材料顏色 COLOR | 匹配現有顏色 | |
| 使用區域 LOCATION | G/F牆身 | |

| | | |
|-------------------|---|---|
| 資訊 INFORMATION | 牆身瓷磚匹配現有樣式 新貼的牆磚應與現有的牆磚接縫對齊 灌漿的顏色要與現有一致 |  |
|-------------------|---|---|

| 參考資料 REF INFO. | | | |
|-------------------|--------|----------------|--|
| 供應商名稱 SUPPLIER | 由承包商採購 | 聯絡人 CONTACT | |
| 電話 TEL | | 手機 MOBILE | |
| 傳真 FAX | | 電郵 E-MAIL | |
| 地址 ADDRESS | | | |

項目: 校舍興建與修葺及設備購置-校舍修葺(暑期) 項目編號: SC26-1191221 簽發日期: 15/04/2026 材料編號: TL-09
 PROJECT. 地址: LOCATION. 修訂日期: REV. DATE. 修訂版: A

| | | |
|---------------------|---|---|
| 材料型號 MODEL | | 圖片僅供參考 image for reference only  |
| 材料描述 DESCRIPTION | 牆磚 | |
| 材料牌子 BRAND | | |
| 材料尺寸 SIZE | 匹配現有尺寸 | |
| 材料顏色 COLOR | 匹配現有顏色 | |
| 使用區域 LOCATION | 4/F牆身 | |
| 資訊 INFORMATION | 牆身瓷磚匹配現有樣式 新貼的牆磚應與現有的牆磚接縫對齊 灌漿的顏色要與現有一致 | |
| 參考資料 REF INFO. | | |
| 供應商名稱 SUPPLIER | 由承包商採購 | 聯絡人 CONTACT |
| 電話 TEL | | 手機 MOBILE |
| 傳真 FAX | | 電郵 E-MAIL |
| 地址 ADDRESS | | |

項目: 校舍興建與修葺及設備購置-校舍修葺(暑期) 項目編號: SC26-1191221 簽發日期: 15/04/2026 材料編號: **WD-01**
 PROJECT. 地址: LOCATION. 修訂日期: REV DATE. 修訂版: **A**


| | | | |
|---------------------|--|---|--|
| 材料型號 MODEL | | 圖片僅供參考 image for reference only  | |
| 材料描述 DESCRIPTION | 木門+木框 | | |
| 材料牌子 BRAND | | | |
| 材料尺寸 SIZE | 匹配現有尺寸 | | |
| 材料顏色 COLOR | 匹配P4A課室門現有顏色 | | |
| 使用區域 LOCATION | 課室門 | | |
| 資訊 INFORMATION | 3樓P4A課室 (A-2-06), 2組視窗(2扇) 4樓樂隊室 (A-R-07), 1組視窗(1扇) 4樓木工室 (A-R-06), 1組視窗(1扇) 4樓雜物室 (A-R-04), 1組視窗(2扇) 匹配現有課室門 包含兩面鑰匙鎖·合頁等五金配件 采用符合 ASTM E84 A 类标准的胶合板作为背板 涂层具有耐热和防污性能 具有防虫蛀和防霉菌的处理效果 |  | |
| 參考資料 REF INFO. | | | |
| 供應商名稱 SUPPLIER | 由承包商採購 | 聯絡人 CONTACT | |
| 電話 TEL | | 手機 MOBILE | |
| 傳真 FAX | | 電郵 E-MAIL | |
| 地址 ADDRESS | | | |

項目: 校舍興建與修葺及設備購置-校舍修葺(暑期) 項目編號: SC26-1191221 簽發日期: 15/04/2026 材料編號: **GL-01**
 PROJECT. 地址: LOCATION. 修訂日期: REV. DATE. 修訂版: **A**

| | | | |
|---------------------|--------------------------|---|--|
| 材料型號 MODEL | 10mm強化夾膠玻璃 | 圖片僅供參考 image for reference only  | |
| 材料描述 DESCRIPTION | 玻璃 | | |
| 材料牌子 BRAND | | | |
| 材料尺寸 SIZE | 匹配現有尺寸 | | |
| 材料顏色 COLOR | 匹配現有顏色 | | |
| 使用區域 LOCATION | P4A課室 | | |
| 資訊 INFORMATION | 匹配現有玻璃尺寸 10mm厚 超透明 | | |
| 參考資料 REF INFO. | | | |
| 供應商名稱 SUPPLIER | 由承包商採購 | 聯絡人 CONTACT | |
| 電話 TEL | | 手機 MOBILE | |
| 傳真 FAX | | 電郵 E-MAIL | |
| 地址 ADDRESS | | | |

項目: 校舍興建與修葺及設備購置-校舍修葺(暑期) 項目編號: SC26-1191221 簽發日期: 15/04/2026 材料編號: **VF-01a**
 PROJECT. 地址: LOCATION. 修訂日期: REV. DATE. 修訂版: A

| | | |
|---------------------|---------------------|--|
| 材料型號 MODEL | 拼接款 | 圖片僅供參考 image for reference only  |
| 材料描述 DESCRIPTION | 地膠 | |
| 材料牌子 BRAND | | |
| 材料尺寸 SIZE | 1000 x 1000 x 15mmH | |
| 材料顏色 COLOR | C1灰色 | |
| 使用區域 LOCATION | A-R-05室 | |

| | |
|-------------------|--|
| 資訊 INFORMATION | 選項A |
| | <p>表层颜色</p>  |


| 參考資料 REF INFO. | | | |
|-------------------|--------|----------------|--|
| 供應商名稱 SUPPLIER | 由承包商採購 | 聯絡人 CONTACT | |
| 電話 TEL | | 手機 MOBILE | |
| 傳真 FAX | | 電郵 E-MAIL | |
| 地址 ADDRESS | | | |

項目: 校舍興建與修葺及設備購置-校舍修葺(暑期) 項目編號: SC26-1191221 簽發日期: 15/04/2026 材料編號: **VF-01b**
 PROJECT. 地址: LOCATION. 修訂日期: REV. DATE. 修訂版: A

| | | |
|---------------------|---------|--|
| 材料型號 MODEL | 地膠 | 圖片僅供參考 image for reference only  |
| 材料描述 DESCRIPTION | 地膠 | |
| 材料牌子 BRAND | | |
| 材料尺寸 SIZE | 3.5mm | |
| 材料顏色 COLOR | 荔枝紋灰色 | |
| 使用區域 LOCATION | A-R-05室 | |


資訊 INFORMATION

選項B



荔枝紋淺灰色
 荔枝紋天藍色
 荔枝紋紅色
 荔枝紋綠色

安裝方法与示意图



1. 清扫地面
2. 量房间尺寸, 根据尺寸裁地板
3. 把裁好的地板平铺在房间里.
4. 把双面胶带粘稳在地上
5. 再把双面胶的保护纸撕掉
6. 慢慢放下地板抚平即可

| 參考資料 REF INFO. | |
|-------------------|----------------|
| 供應商名稱 SUPPLIER | 由承包商採購 |
| 電話 TEL | 聯絡人 CONTACT |
| 傳真 FAX | 手機 MOBILE |
| 地址 ADDRESS | 電郵 E-MAIL |

項目:
PROJECT. 校舍興建與修葺及
設備購置-校舍修葺
(暑期)

項目編號:
PROJECT NO. SC26-
1191221

簽發日期:
ISSUE DATE. 15/04/2026

材料編號
ITEM CODE.


VF-02

地址:
LOCATION.

修訂日期:
REV DATE.

修訂版:
REV.

A

| | | | |
|---------------------|--|------------------------------------|--|
| 材料型號 MODEL | | 圖片僅供參考 image for reference only | |
| 材料描述 DESCRIPTION | PVC明線收口條 | | |
| 材料牌子 BRAND | | | |
| 材料尺寸 SIZE | 100x60mm | | |
| 材料顏色 COLOR | 白色 | | |
| 使用區域 LOCATION | 牆身 | | |
| 資訊 INFORMATION |  | | |
| 參考資料 REF INFO. | | | |
| 供應商名稱 SUPPLIER | 由承包商採購 | 聯絡人 CONTACT | |
| 電話 TEL | | 手機 MOBILE | |
| 傳真 FAX | | 電郵 E-MAIL | |
| 地址 ADDRESS | | | |

項目: 校舍興建與修葺及設備購置-校舍修葺(暑期) 項目編號: SC26-1191221 簽發日期: 15/04/2026 材料編號: **UP-01**
 PROJECT. 地址: LOCATION. 修訂日期: REV DATE. 修訂版: **A**

| | | | |
|---------------------|----------|--|--|
| 材料型號 MODEL | | 圖片僅供參考 image for reference only | |
| 材料描述 DESCRIPTION | 吸音板 |  | |
| 材料牌子 BRAND | | | |
| 材料尺寸 SIZE | 參考圖紙 | | |
| 材料顏色 COLOR | | | |
| 使用區域 LOCATION | 參考圖紙 | | |
| 資訊 INFORMATION | 匹配原有牆身飾面 | | |
| 參考資料 REF INFO. | | | |
| 供應商名稱 SUPPLIER | 由承包商採購 | 聯絡人 CONTACT | |
| 電話 TEL | | 手機 MOBILE | |
| 傳真 FAX | | 電郵 E-MAIL | |
| 地址 ADDRESS | | | |

項目:
PROJECT. 校舍興建與修葺及
設備購置-校舍修葺
(暑期)

項目編號.
PROJECT NO. SC26-
1191221

簽發日期.
ISSUE DATE. 15/04/2026

材料編號
ITEM CODE.

MT-01

地址.
LOCATION.

修訂日期.
REV DATE.

修訂版.
REV.

A

| | | | |
|---------------------|--------|--|--|
| 材料型號 MODEL | | <p>圖片僅供參考 image for reference only</p>  | |
| 材料描述 DESCRIPTION | 鋁合金框 | | |
| 材料牌子 BRAND | | | |
| 材料尺寸 SIZE | 參考圖紙 | | |
| 材料顏色 COLOR | | | |
| 使用區域 LOCATION | 參考圖紙 | | |
| 資訊 INFORMATION | | | |
| 參考資料 REF INFO. | | | |
| 供應商名稱 SUPPLIER | 由承包商採購 | 聯絡人 CONTACT | |
| 電話 TEL | | 手機 MOBILE | |
| 傳真 FAX | | 電郵 E-MAIL | |
| 地址 ADDRESS | | | |

項目:
PROJECT. 校舍興建與修葺及
設備購置-校舍修葺
(暑期)

項目編號:
PROJECT NO. SC26-
1191221

簽發日期:
ISSUE DATE. 15/04/2026

材料編號
ITEM CODE.

EQ-01

地址:
LOCATION.

修訂日期:
REV DATE.

修訂版:
REV.

A


| | | |
|---------------------|-------------|------------------------------------|
| 材料型號 MODEL | | 圖片僅供參考 image for reference only |
| 材料描述 DESCRIPTION | 消防緊急照明燈/應急燈 | |
| 材料牌子 BRAND | | |
| 材料尺寸 SIZE | 匹配現有 | |
| 材料顏色 COLOR | 匹配現有 | |
| 使用區域 LOCATION | 參考圖紙 | |

| | | |
|-------------------|---|--|
| 資訊 INFORMATION |  | |
|-------------------|---|--|

參考資料 REF INFO.

| | | | |
|-------------------|--------|----------------|--|
| 供應商名稱 SUPPLIER | 由承包商採購 | 聯絡人 CONTACT | |
| 電話 TEL | | 手機 MOBILE | |
| 傳真 FAX | | 電郵 E-MAIL | |
| 地址 ADDRESS | | | |

項目: 校舍興建與修葺及
設備購置-校舍修葺
(暑期) 項目編號: SC26-
1191221 簽發日期: 15/04/2026 材料編號: **EQ-02**
PROJECT. PROJECT NO. ISSUE DATE. ITEM CODE.
地址: 修訂日期: 修訂版: **A**
LOCATION. REV DATE. REV.

| | | | |
|---------------------|--|------------------------------------|--|
| 材料型號 MODEL | | 圖片僅供參考 image for reference only | |
| 材料描述 DESCRIPTION | 逃生出口指示牌 | | |
| 材料牌子 BRAND | | | |
| 材料尺寸 SIZE | 參考圖紙 | | |
| 材料顏色 COLOR | | | |
| 使用區域 LOCATION | 參考圖紙 | | |
| 資訊 INFORMATION |  | | |
| 參考資料 REF INFO. | | | |
| 供應商名稱 SUPPLIER | 由承包商採購 | 聯絡人 CONTACT | |
| 電話 TEL | | 手機 MOBILE | |
| 傳真 FAX | | 電郵 E-MAIL | |
| 地址 ADDRESS | | | |

項目:
PROJECT. 校舍興建與修葺及
設備購置-校舍修葺
(暑期)

項目編號.
PROJECT NO. SC26-
1191221

簽發日期.
ISSUE DATE. 15/04/2026

材料編號
ITEM CODE.

EQ-03

地址.
LOCATION.

修訂日期.
REV DATE.

修訂版.
REV.

A

| | | | |
|---------------------|--|------------------------------------|--|
| 材料型號 MODEL | | 圖片僅供參考 image for reference only | |
| 材料描述 DESCRIPTION | 合唱臺階 | | |
| 材料牌子 BRAND | | | |
| 材料尺寸 SIZE | 參考圖紙 | | |
| 材料顏色 COLOR | 參考圖紙 | | |
| 使用區域 LOCATION | 參考圖紙 | | |
| 資訊 INFORMATION |  | | |
| 參考資料 REF INFO. | | | |
| 供應商名稱 SUPPLIER | 由承包商採購 | 聯絡人 CONTACT | |
| 電話 TEL | | 手機 MOBILE | |
| 傳真 FAX | | 電郵 E-MAIL | |
| 地址 ADDRESS | | | |

EQ-05

光管及火牛
數量：6套

EQ-09

電話分機
數量：2套

- 1) Panasonic KX-DT521X 數碼多功能電話機-8鍵·附免提及顯示
- 2) 鋪設 Vivanco Cat.3 UTP cable 至明喉兩端-包線材
- 3) 電話模組及面板速安裝
- 4) 電話系統安裝工程
 - 電話機安裝及內線設定1項
 - 工程後測試x1項
 - 拉線佈置至合適位置

EQ-10

音響
數量：1套

- 1) Linkx IRA-220 Infrared Receiver
 - RMS Power: 25Wx2 (Class D)
 - Frequency (CH AB): 2.08MHz, 2.54MHz
 - Inputs: 2 Aux, 2 Sensor ; Output: 1 ALD, 2 Speaker
 - Equalizer: 3 Band (Hi. Mid. Lo)
 - Made in Taiwan
- 2) Linkx IRS-55 Infrared Dome Sensor
 - Type: Ceiling Reception Angle : 360 Degree Full Semi-Spherical (Half Dome) Coverage
 - Operating Range : ~15M Line-of-Sight
 - Linkx IRM-202 Infrared Handheld Microphone
 - 2x Linkx IRM-202 Microphone
 - Frequency: Ch AB: 2.08/2.54MHz (Switchable)
 - Microphone Capsule: Condenser, Unidirectional
 - Transmission Angle: 360 Degree
 - Location of IR Emitter: (2x) Top & Bottom of Tubular
 - 10x of IR Emitting Diode
 - with Linkx CHR-66 Charger x1 Included 4 x AA Recharge Battery
- 3) Audio-Visual Station AVS-01 喇叭
 - 4" 2 Way Speaker
 - Rated input 5~40 w
- 4) 音響設備安裝
 - 掛新喇叭 1 對和紅外線咪天花接收機 1 個-新拉喇叭線

EQ-14

供應及安裝兩位單控開關擊

數量：2 個

Switches 開關擊



KB31/1 WE
KB31 WE
KB31A WE




KB32/1 WE
KB32 WE

| Description | Unit Pack Inner box/Carton | Unit Reference |
|--|-------------------------------|-------------------|
| 16AX 1 Gang 1 Way Switch 16AX 單位單控開關擊 | 8/80 | KB31/1 WE |
| 16AX 1 Gang 2 Way Switch 16AX 單位雙控開關擊 | 8/80 | KB31 WE |
| 16AX 2 Gang 1 Way Switch 16AX 兩位單控開關擊 | 8/80 | KB32/1 WE |

供應及安裝電話插座

數量：2 個



KB31TS WE




KB32TS WE

| | | |
|---|--------|--------------------|
| 2 Gang TV/FM Socket 兩位電視/收音機天線插座 | 10/100 | KB32TVFM WE |
| 1 Gang RJ11 Telephone Socket, Keystone on Shuttered Wallplate 單位RJ11電話插座. Keystone面板備防塵活門 | 10/100 | KB31TS WE |

供應及安裝單位連保護門插座

數量：13 個



KB426 WE


KB15N WE

Sockets 插座

| Description | Unit Pack Inner box/Carton | Unit Reference |
|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| 13A 1 Gang Socket 13A 單位連保護門插座 | 10/100 | KB426 WE |

供應及安裝電腦網絡插座

數量：2 個



KB31RJ6 WE



KB32RJ6 WE

| | | |
|--|--------|-------------------|
| Shuttered Wallplate 兩位RJ11電話插座. Keystone面板備防塵活門 | | |
| 1 Gang Data Socket Cat. 6, Keystone on Shuttered Wallplate 單位6類數據插座. Keystone面板備防塵活門 | 10/100 | KB31RJ6 WE |
| 2 Gang Data Socket Cat. 6, Keystone on Shuttered Wallplate 兩位6類數據插座. Keystone面板備防塵活門 | 8/80 | KB32RJ6 WE |